

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное казённое учреждение здравоохранения
ПРОТИВОЧУМНЫЙ ЦЕНТР



**ОПАСНЫЕ
ИНФЕКЦИОННЫЕ
БОЛЕЗНИ
ЗА РУБЕЖОМ**

*Заболеваемость чумой, холерой, жёлтой лихорадкой, лихорадкой Ласса,
болезнями, вызванными вирусами Марбург и Эбола,
и другими инфекционными болезнями,
вызываемыми возбудителями I – II групп патогенности*

Периодическая информация

№ 5-2015

Настоящая информация подготовлена на основании электронных сообщений, опубликованных на сайте ProMED-mail Международного общества по проблемам инфекционных болезней, которое приводит свои оценки публикациям в различных СМИ и других источниках.

ХОЛЕРА

Африка

Кения

23 мая 2015 года в столице страны Найроби состоялось совещание посвященное борьбе с холерой, в которой приняли участие медицинские работники и руководители административных территорий страны. Было отмечено, что с декабря 2014 по май 2015 года в стране зарегистрирован 3301 случай холеры из которых 65 человек скончались, показатель смертности составил 2 процента. По мнению ВОЗ этот показатель не должен превышать одного процента. Представитель Африканского бюро ВОЗ в Найроби информировал, что в 1913 году в Африке в 22 странах заболело холерой 56329 человек, погибло 1367. Показатель смертности составил 2,43 процента. Правительство страны выделило 5.2 млн. долларов США на борьбу с холерой.

Регион Карибского бассейна

Гаити

По информации Минздрава Гаити с начала 2015 года более 15000 человек были инфицированы и 126 гаитянцев погибли от холеры. С момента возникновения эпидемии холеры в октябре 2010 года в стране были инфицированы более 730 000 человек и около 9000 больных скончались. Продолжающаяся эпидемия требует кардинального изменения ситуации с обеспечением населения безопасным водопотреблением и улучшения санитарной очистки населенных пунктов.

Чума

США

Департамент лесного хозяйства США сообщил о разлитой эпизоотии чумы среди чернохвостых луговых собачек в ряде западных штатов страны. Специалисты Департамента начали интенсивную работу по инсектицидной обработке колоний этих грызунов с целью подавления численности блох-переносчиков возбудителя чумы. Населению настоятельно рекомендовали не допускать собак и кошек на колонии луговых собачек, чтобы предотвратить возможный занос зараженных блох в жилища человека. Ежегодно от 10 до 20 случаев чумы регистрируются среди населения, что связано с местами обитания этих грызунов. Луговые собачки (prairie dogs- род *Cynomys*) – два вида внешне похожих на наших желтых или больших сусликов (сурков)..

Ближневосточный респираторный синдром коронавируса (БВРС-КоВ)

По информации, размещенной на сайте ВОЗ для национальных координаторов по Международным медико санитарным правилам (ММСП), на сегодняшний день в мире зарегистрирован 1321 лабораторно подтвержденный случай заболевания БВРС-КоВ, в том числе погибли 467 человек. Сильнее всего от коронавируса БВРС пострадала Республика Корея, где выявлено 154 больных- 19 человек скончались.

Эксперты ВОЗ посетившие Республику Корея признали, что вспышка является «большой и серьезной» и что следует ожидать новых случаев заболевания. Средства специфической профилактики и лечения БВРС-КоВ до настоящего времени отсутствуют.

Компетентные учреждения Роспотребнадзора осуществляют санитарно-карантинный надзор за лицами, возвращающимися из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

Директор ФКУЗ
«Противочумный центр»
Роспотребнадзора

В.Е. Безсмертный